



# Fancoil Piso Techo

24.000 Btu - 36.000 Btu - 48.000 Btu - 60.000 Btu.

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

**323 2540700**

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, Bucaramanga.

## Fancoil Piso Techo

Representan la máxima flexibilidad y eficiencia en soluciones de climatización. Diseñados para ser instalados tanto en el suelo como en el techo, estos equipos ofrecen opciones de instalación versátiles para adaptarse a una variedad de espacios. Con una instalación y mantenimiento sencillos. Son ideales para aplicaciones tanto residenciales como comerciales, proporcionando un confort y rendimiento óptimos.

### Características destacadas:

- Equipadas con tecnología avanzada que asegura un funcionamiento preciso y fiable, optimizando el rendimiento en todas las condiciones.
- Nuestros fancoils operan con un nivel de ruido reducido, proporcionando un entorno cómodo y tranquilo.
- La unidad se puede instalar de forma horizontal en el techo o verticalmente contra la pared.
- Adecuadas para una variedad de entornos, desde pequeñas residencias hasta grandes instalaciones comerciales.
- Flujo de aire 3D: La unidad cuenta con aletas horizontales y verticales automáticas, que proporciona mayor confort en el flujo de aire.



Control remoto



Descargue de aire  
- Angulo abierto



Bajo Nivel de Ruido

\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

**323 2540700**

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, Bucaramanga.

Modelo		ESPTW24N	ESPTW36N	ESPTW48N	ESPTW60N
Datos Eléctricos	V/F/Hz	220/1/60	220/1/60	220/1/60	220/1/60
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	24000	36000	48000	60000
Nivel de ruido (A/M/B)	Db	53/48/42	56/53/50	52/48/45	55/51/47
Consumo Eléctrica Nominal	Amps	0,74	1,07	1,06	1,58
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	163	237	235	174
Caudal de agua	Watts	4,8	7,2	9,6	12
Flujo de aire	Gpm	671/500/417.8	1118/10000/882	1177/1000/882	1442/1306/1158
Conexiones de agua (Npt)	Entrada	1/2	3/4	3/4	3/4
	Salida	1/2	3/4	3/4	3/4
Dimensiones netas (W/H/D)	cm	99/66/20.3	128.5/61.5/22.5	128.5/67.5/23.5	165/67.5/23.5
Peso Neto	kg	25	32	33	54
Dimensiones Embalaje (W/H/D)	cm	109/74.5/29.7	137/75.5/31.3	137/75.5/31.3	172.5/75.5/31.3
Peso Embalaje	kg	31	37,5	39	44,5

## Perfectos para.



\* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

**323 2540700**

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, Bucaramanga.