



CONFORTFRESH®
air conditioning



Fancoil Cassette

24.000 Btu - 36.000 Btu - 48.000 Btu - 60.000 Btu.

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

TC01

Fancoil Cassette

Nuestros productos están diseñados para proporcionar un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones, desde residenciales hasta comerciales los mas altos estándares de calidad y eficiencia en el mercado.

Características destacadas:

- Equipadas con tecnología avanzada que asegura un funcionamiento preciso y fiable, optimizando el rendimiento en todas las condiciones.
- Nuestros fancoils operan con un nivel de ruido reducido, proporcionando un entorno cómodo y tranquilo.
- Fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso en condiciones extremas.
- Adecuadas para una variedad de entornos, desde pequeñas residencias hasta grandes instalaciones comerciales.
- Distribución flujo de aire en 4 vías.



Cuatro vías de
difusión de aire



Control
de temperatura



Gas refrigerante
Ecológico R-410A



Bajo nivel de ruido

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Modelo			ESCS24	ESCS36	ESCS48	ESCS60
Datos Eléctricos		V/F/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Capacidad de Enfriamiento		Btu/h	24000	36000	48000	60000
		w	7032	10550	14063	16120
Consumo Eléctrico Nominal		Amps	0,53	0,90	1,18	1,18
Potencia Eléctrica Nominal		Watts	121	207	271	271
Velocidad (Hi/Mi/Lo)		rpm	640/500/440	730/680/550/430	730/680/550/430	730/680/550/430
Conexiones		Líquido (Pulg)	3/8	3/8	3/8	3/8
		Succión (Pulg)	5/8	3/4	3/4	3/4
Datos físicos cuerpo	Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	830*230*830	830*290*830	830*290*830	830*290*830
	Peso Neto	kg	26	28	30	30
	Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	925*290*925	925*290*925	925*290*925	925*290*925
	Peso Neto	kg	30	33	35,5	35,5
Datos físicos panel	Dimensiones Neto (W/H/D)	mm	950*45*950	950*45*950	950*45*950	950*45*950
	Dimensiones Embalaje (W/H/D)	mm	1035*90*1035	1035*90*1035	1035*90*1035	1035*90*1035

Perfectos para.



* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.