




CONFORTFRESH®
air conditioning



Unidad **Manejadora**

36.000 Btu - 60.000Btu.

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional
323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali.

TC01

Unidad Manejadora

Nuestras unidades manejadoras de aire están diseñadas para proporcionar un rendimiento superior en diversas aplicaciones, desde residenciales hasta comerciales, garantizando los más altos estándares de calidad y eficiencia en el mercado.

Características destacadas:

- Equipado con tecnología avanzada que asegura un funcionamiento preciso y fiable, optimizando el rendimiento en todas las condiciones.
- Adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde edificios residenciales hasta instalaciones comerciales e industriales.
- Fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento eficiente.
- Manejadora de Aire de Multiposición (su instalación puede ser horizontal o vertical).
- Silenciosa y eficiente.
- Gabinete de acero galvanizado (pintada con electrostática).
- Filtro polvo (opcional). No incluido



Refrigerante ecológico
R410A



Fácil Instalación
y Mantenimiento



Diseño Compacto



Serpentín en
Cobre


* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Modelo		CAH036MR1-C	CAH060MR1-C
Datos Eléctricos	V/F/Hz	208-230V~/60Hz/1P	208-230V~/60Hz/1P
Capacidad de Enfriamiento	Btu/h	36000	55000
Nivel de ruido (Hi/Me/Lo)	Db	49/47/45	53/51/49
Consumo Eléctrico Nominal	Amps	2,0	2,7
Potencia Eléctrica Nominal	Watts	440	600
Flujo de Aire	M3/h	1952	2800
	CFM	1149	1649
Conexiones	Líquido (Pulg)	3/8	3/8
	Succión (Pulg)	3/4	3/4
Dimensiones Neto (H/W/L)	mm	1140x500x563	1190x535x535
Peso Neto	kg	56	56.5
Dimensiones Embalaje (H/W/L)	mm	1210x650x580	1195x622x576
Peso Neto	kg	61	70

Emparejamiento.



▪ Ductos



* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.