




Fancoil Cassette

Agua Helada

12.000 Btu - 23.000 Btu.

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Fancoil Cassette

Nuestros productos están diseñados para proporcionar un rendimiento excepcional en una amplia variedad de aplicaciones, desde residenciales hasta comerciales, con los mas altos estándares de calidad y eficiencia en el mercado.

Características destacadas:

- Equipadas con tecnología avanzada que asegura un funcionamiento preciso y fiable, optimizando el rendimiento en todas las condiciones.
- Nuestros fancoils operan con un nivel de ruido reducido, proporcionando un entorno cómodo y tranquilo.
- Fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un rendimiento constante, incluso en condiciones extremas.
- Adecuadas para una variedad de entornos, desde pequeñas residencias hasta grandes instalaciones comerciales.
- Distribución flujo de aire en 4 vías.



Cuatro vías de
difusión de aire



Bajo nivel de ruido



Control
de temperatura

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.

Línea Nacional

323 2540700

📍 Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cali, Bucaramanga.

ZR04

Modelo			Z4KM2-03	Z4KM2-06
Capacidad de Enfriamiento Nominal		Btu	12000	23000
		W	3519	6745
Datos Electricos		V / F / Hz	220-240V/1Ph/60Hz	220-240V/1Ph/60Hz
Consumo Electrico Nominal		Amps	0,20	0,42
Potencia Eléctrica Nominal		Watts	46	97
Velocidad(Hi/Me/Lo)		m³/h	544/483/308	1134/971/743
Caudal de agua		gpm	2,6	5,07
Datos Fisicos del equipo	Dimensión neta (W/D/H)	mm	680/680/300	830/830/320
	Peso neto	Kg	19	26
	Dimensión embalaje (W/D/H)	mm	720/720/310	855/855/355
	Peso embalaje	Kg	21	28
Conexión entrada y salida de agua		Plg Npt	3/4	3/4

* Imagen de referencia, información sujeta a cambios.